




## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 13 / 16 aprilie 2019

Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la culturile de **CEAPĂ** și **USTUROI** împotriva **TRIPSULUI** (*Thrips spp.*), **MUȘTELOR** (*Delia antiqua* și *Suillia lurida.*) și **GĂRGĂRIȚEI** (*Ceutorhynchus suturalis*).

Produse de protecție a plantelor recomandate:

1. FASTAC 10 EC 0,02 % sau
2. LASER 240 SC 0,04% sau
3. MAVRIK 2 F (EVURE) 0,05% sau
4. KARATE ZEON (NINJA) 0,02% (0,16 l/ha) sau
5. MOSPILAN 20 SP (GAZELLE) 0,025% (0,075 kg/ha) sau
6. NOVADIM PROGRES (SINORATOX 400EC) 0,2% (0,6 l/ha)



Atac produs de larvele gărgăriței

**Perioada optimă de tratament: 17 - 21 aprilie 2019**

- **Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile, cu un alt produs de protecție a plantelor față de cel utilizat la primul tratament.**

### Alte recomandări:

**Înainte de utilizarea produsului de protecție a plantelor citiți cu atenție prospectul acestuia!**

- Soluția să ajungă și la nivelul solului, lângă colet.
- A nu se trata ceapa pentru stufat.

### Limitarea populațiilor și prevenirea atacurilor de insecte:

- realizarea de arături de toamnă pentru a distruge adulții hibernanți
- prașile repetate pentru distrugerea pupelor aflate în diapauză
- amplasarea culturilor de ceapa cat mai de departe de terenurile infestate

- Ambalajele din carton provenite de la p.p.p-uri se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat.

- Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri, sau se pot preda în campania "SCAPA de ambalaje" – [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro).

Pentru protecția familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr. 328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitatea muncii și de protecție a animalelor.

## CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:

- să întocmească registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor (p.p.p.) omologate pentru cultură;
- să utilizeze produse de protecție a plantelor doar în scopul pentru care au fost omologate;
- p.p.p. clasificate ca "Foarte toxice" (T+) și "Toxice" (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p. utilizate în exploatație, în registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare.

➤ Recomandăm accesarea site: [www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din Anexa nr. 2, la buletinul de avertizare.

### ANEXA la Buletinul de prognoză și avertizare

Nume/prenume fermier/societate comercială \_\_\_\_\_  
Domiciliu fermier/sediul social al societății \_\_\_\_\_  
Comuna (județul) \_\_\_\_\_  
Ferma (nume/număr, adresa) \_\_\_\_\_

## REGISTRU

### EVIDENȚA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratament (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).





Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.



## BULETIN DE AVERTIZARE

*Nr. 14 / 16 aprilie 2018*

Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de **VIȚA DE VIE**, împotriva **ACARIENILOR** care au iernat pe plante (acarianul eriofid - *Calepitrimerus* v., acarianul galicol - *Eriophyes* v., acarianul roșu comun - *Tetranychus* u....).



Tratamentul se va aplica pe parcelele pe care există rezervă biologică din anul anterior.

Pentru combaterea agenților de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecție a plantelor omologat:

1. NISSORUN 10 WP 0,5 kg/ha sau
2. VERTIMEC 1,8 EC 0,75 – 1,0 l/ha sau
3. NOVADIM PROGRES (SINORATOX 400 EC) 0,8 - 1,0 l/ha

**Perioada optimă de tratament:** În faza fenologică “la începutul dez muguriturii – până la degajarea primelor 3 frunzulițe”.

**Alte recomandări:** Tratamentul se face cu mijloace de stropit terestre, prevăzute cu sisteme de agitare continuă a soluției de stropit din rezervor, bine reglate pentru o pulverizare cât mai fină pentru o acoperire/îmbăiere cât mai bună a coardelor/butucilor, evitându-se scurgerile/șiroirile de soluție pe sol.

**Înainte de utilizarea produsului de protecție a plantelor citiți cu atenție prospectul acestuia!**

- Ambalajele din carton provenite de la p.p.p-uri se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat.

- Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri, sau se pot preda în campania “SCAPA de ambalaje” – [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro).

Pentru protecția familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoloalelor de colaborare nr. 328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între *Agencia Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitatea muncii și de protecție a animalelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar  
Cons. sup. Elena STANCU

Întocmit  
Cons. sup. Ana TIMAR

## CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:

- să întocmească registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor (p.p.p.) omologate pentru cultură;
- să utilizeze produse de protecție a plantelor doar în scopul pentru care au fost omologate;
- p.p.p. clasificate ca "Foarte toxice" (T+) și "Toxice" (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p. utilizate în exploatație, în registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare.

➤ Recomandăm accesarea site: [www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din Anexa nr. 2, la buletinul de avertizare.

### ANEXA la Buletinul de prognoză și avertizare

Nume/prenume fermier/societate comercială \_\_\_\_\_  
Domiciliu fermier/sediul social al societății \_\_\_\_\_  
Comuna (județul) \_\_\_\_\_  
Ferma (nume/număr, adresa) \_\_\_\_\_

## REGISTRU

### EVIDENȚA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratament (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.